
GRAPHT

OVER MONITOR MICROPHONE ARM


取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、同意の上本製品を正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。




■内容品一覧

ブームマイクアーム本体



ケーブルカバー ×2

Cクランプ（固定幅10～60mm）



マイククリップ



ボールヘッド



延長ポール（200mm） ×2



締付ノブ（サムスクリュー） ×3



3/8インチ→5/8インチ変換アダプター



ロックナット

■製品仕様

ブームタイプ：チューブ式
最大耐荷重：約 2kg (4.4lb)
ネジ規格：標準 3/8 インチ
付属変換アダプター：3/8 インチ → 5/8 インチ
ケーブル管理：内蔵ケーブルマネジメント
水平到達距離：最大 800mm
ポールの高さ：最大 400mm
アーム部長さ前部：約 395mm
アーム部長さ後部：約 410mm

■対応機種


■安全上の注意


●本製品に装着可能な機器の最大重量は 2kg です、それ以上の重さの機器は取付けないでください。
●不安定な場所に設置しないでください。
●ネジ等は確実に締め付けて固定してください。
●可動部を操作するときは、指などをはさまないように、注意してください。
●アームジョイント部は可動による摩擦によって塗装が剥がれる場合がございますが、製品の品質・機能性につきましては、問題ございませんので、そのままご使用いただいても支障はございません。
●本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
●アーム部に物を置いたり、掛けたりしないでください。
●用途以外には使用しないでください。
●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
●本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
●本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

■セットアップ方法

Cクランプの取り付け


❶ C 型クランプでしっかりと固定してください。
❷ 取り付けの際、クランプが端から外れたり、不安定な状態になったりしないよう注意してください。





ブームマイクアームの取り付け


エクステンションライザーとブームアームを C クランプに下ろし、しっかりと固定され、かつ双方向にスムーズに回転することを確認してください。



ご注意：方向調整の際はネジを緩め、希望の位置を確認してから締めてください。
（ネジを締めた状態で直接位置調整を行うと、腕を痛める恐れがあります。）


マイクの取り付け

3/8 インチの標準ネジを使用して、デバイスをスタンドに取り付けてください。
あるいは、アダプター（3/8 インチ -5/8 インチ変換アダプターやマイククリップ）を使用してデバイスを固定することも可能です。



ブームアームジョイントの調整

このブームアームは、ベース部、中間部、マイク取り付け部付近の各可動部に
調整可能なフリクションヒンジ（摩擦式ヒンジ）を備えています。
よりしっかりと固定するには、フリクションヒンジのつまみネジを時計回りに回してください。



ケーブルマネジメント機能

マイクケーブルをマイクに接続し、ケーブルをブームアーム隠し溝に収めてから
ケーブルカバーで固定してください。